Mayerbach®
DENTAL INSTRUMENTS

HER
AYRINTIDA HASSASİYET

HER ALETTE
MÜKEMMELLİK



ÜRÜN KATALOĞU

YÜKSEK KALİTE

HASSAS PERFORMANS

DAYANIKLI TASARIM

www.kruger.com.tr



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 678



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 701



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 707



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 717



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 573



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 702



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 713



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 718



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 722



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 732



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 755



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 767



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 778



MAYERBACH
Çekim Davyesi


Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M XX



MAYERBACH
Çekim Davyesi

Diş çekiminde kontrollü kavrama ve luksasyon için tasarlanmıştır. Anatomik ağız yapısı ve ergonomik sapı güvenli ve dengeli kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M XXX



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 020



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 032



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü LX

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 032 LX



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 033



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü LX

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 033 LX



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 034



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü LX

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 034 LX



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 370



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 371



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 372



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 373



MAYERBACH
Düz Kök Elevatörü

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. Ergonomik armut sap güçlü ve dengeli kavrama sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 374



MAYERBACH
Açılı Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 221



MAYERBACH
Açılı Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 222



MAYERBACH
Apikal Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 236



MAYERBACH
Apikal Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 237



MAYERBACH
Apikal Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 238



MAYERBACH
Apikal Kök Elevatörü

Zor erişilen bölgelerde kök ve kök uçlarının çıkarılması için açılı uç yapısıyla tasarlanmıştır. Ergonomik sap kontrollü kuvvet aktarımı sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 239



MAYERBACH
Cryer T-Saplı Elevatör

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. T-sap yapısı sayesinde yüksek kuvvet aktarımı ve sağlam kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 421



MAYERBACH
Cryer T-Saplı Elevatör

Kök ve kök parçalarının kontrollü şekilde luksasyonu için tasarlanmıştır. T-sap yapısı sayesinde yüksek kuvvet aktarımı ve sağlam kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 422



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 013



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 111



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 203



MAYERBACH
Portegü

Sütür işlemlerinde iğneyi güvenli şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle hızlı ve kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 110



MAYERBACH
Mathieu Portegü

Sütür işlemlerinde iğneyi güvenli şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle hızlı ve kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 360



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 105



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 144



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 104



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 108



MAYERBACH
Kavisli Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 109



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 145



MAYERBACH
Hemostatik Klemp

Damar ve dokuların güvenli şekilde kavranması ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilit mekanizması tek elle kontrollü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 202



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 060



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 061



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 106



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 107



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 154



MAYERBACH
Kron Makası

Kron, matris bandı ve ince tel kesimi için tasarlanmıştır. Kısa ve güçlü ağız yapısı hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 560



MAYERBACH
Açılı Kron Makası

Kron, matris bandı ve ince tel kesimi için tasarlanmıştır. Kısa ve güçlü ağız yapısı hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 570



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 156



MAYERBACH
Cerrahi Makas

Doku ve sütür kesimi için tasarlanmıştır. Keskin ve dengeli ağız yapısı temiz ve hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 157



MAYERBACH
Kron Makası

Kron, matris bandı ve ince tel kesimi için tasarlanmıştır. Kısa ve güçlü ağız yapısı hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 569



MAYERBACH
Kron Makası

Kron, matris bandı ve ince tel kesimi için tasarlanmıştır. Kısa ve güçlü ağız yapısı hassas kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 563



MAYERBACH
Bistüri Sapı No.3

Standart bistüri bıçakları ile kullanım için tasarlanmıştır. Tırtıklı yüzeyi kaymaz ve dengeli kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 073



MAYERBACH
Bistüri Sapı


Standart bistüri bıçakları ile kullanım için tasarlanmıştır. Tırtıklı yüzeyi kaymaz ve dengeli kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 084



MAYERBACH
Doku Pensi

Doku ve materyallerin hassas şekilde kavranması için tasarlanmıştır. Tırtıklı tutma yüzeyi kaymaz ve dengeli kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 511



MAYERBACH
Çift Uçlu Kemik Eğesi

Kemik kenarlarının düzeltilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Tırtıklı gövdesi kaymaz ve dengeli kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 771



MAYERBACH
Ürün Adı

Ürün açıklaması buraya gelecek. Kullanım alanı ve öne çıkan özellikleri iki üç cümle ile özetlenir.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 040



MAYERBACH
Ürün Adı

Ürün açıklaması buraya gelecek. Kullanım alanı ve öne çıkan özellikleri iki üç cümle ile özetlenir.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M XXX



MAYERBACH
Ürün Adı


Ürün açıklaması buraya gelecek. Kullanım alanı ve öne çıkan özellikleri iki üç cümle ile özetlenir.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M XXXX



MAYERBACH
Bistüri Sapı

Standart bistüri bıçakları ile kullanım için tasarlanmıştır. Tırtıklı yüzeyi kaymaz ve dengeli kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 073 S



MAYERBACH
Bistüri Sapı

Standart bistüri bıçakları ile kullanım için tasarlanmıştır. Tırtıklı yüzeyi kaymaz ve dengeli kavrama sunar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 074



MAYERBACH
Çift Uçlu Küret

Kavite ve doku temizliği için tasarlanmıştır. Çift uçlu kaşık yapısı farklı bölgelerde etkili çalışma sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 165 C



MAYERBACH
Periost Elevatörü

Ürün açıklaması buraya gelecek. Kullanım alanı ve öne çıkan özellikleri iki üç cümle ile özetlenir.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 772



MAYERBACH
Diş Pensi

Doku ve materyallerin hassas şekilde kavranması için tasarlanmıştır. Tırtıklı tutma yüzeyi kaymaz ve dengeli kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 225



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 007



MAYERBACH
Çift Uçlu Bilye Uçlu Aplikatör

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 029



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti


Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 030



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti


Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 060



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 253



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti


Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 275



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 556



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 608



MAYERBACH
Çift Uçlu Küret

Kavite ve doku temizliği için tasarlanmıştır. Çift uçlu kaşık yapısı farklı bölgelerde etkili çalışma sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 651



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 543



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 543 C



MAYERBACH
Siman Spatulası

Siman ve dolgu materyallerinin karıştırılması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Esnek paslanmaz çelik ağzı homojen karışım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 155



MAYERBACH
Tofflemire Matris Tutucu

Matris bandının diş çevresinde sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Vida mekanizması bandın hassas şekilde gerilmesini sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 354



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 161



MAYERBACH
Çift Uçlu Siman Spatulası

Siman ve dolgu materyallerinin karıştırılması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Esnek paslanmaz çelik ağzı homojen karışım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 165



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 116



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 117



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 254



MAYERBACH
Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 267



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 271



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 290



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 297-420



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 408



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 414



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 606



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 608 S



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 609



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 609 S



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 621



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 622



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 006



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 009



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 021



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 028-007



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 028-033



MAYERBACH
Çift Uçlu Dolgu Aleti

Restoratif materyallerin yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift uçlu yapısı tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 672



MAYERBACH
Spatül

Siman ve dolgu materyallerinin karıştırılması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Esnek paslanmaz çelik ağzı homojen karışım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 135



MAYERBACH
Çift Uçlu Spatül

Siman ve dolgu materyallerinin karıştırılması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Esnek paslanmaz çelik ağzı homojen karışım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 163



MAYERBACH
Matris Tutucu

Matris bandının diş çevresinde sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Vida mekanizması bandın hassas şekilde gerilmesini sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 355



MAYERBACH
Muayene Sondu

Muayene ve teşhis işlemleri için tasarlanmıştır. İnce ve hassas ucu net dokunsal geri bildirim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 411



MAYERBACH
Periodontal Sonda

Cep derinliği ölçümü ve periodontal muayene için tasarlanmıştır. Milimetrik işaretli ince ucu net ve hassas ölçüm sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 764



MAYERBACH
Çift Uçlu Scaler

Diş taşı ve birikintilerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Keskin ve ince çalışma uçları etkili ve hassas kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 550



MAYERBACH
Muayene Sondu

Muayene ve teşhis işlemleri için tasarlanmıştır. İnce ve hassas ucu net dokunsal geri bildirim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 412



MAYERBACH
Muayene Sondu

Muayene ve teşhis işlemleri için tasarlanmıştır. İnce ve hassas ucu net dokunsal geri bildirim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 416



MAYERBACH
Çift Uçlu Periodontal Alet

Cep derinliği ölçümü ve periodontal muayene için tasarlanmıştır. Milimetrik işaretli ince ucu net ve hassas ölçüm sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 456



MAYERBACH
Çift Uçlu Periodontal Alet

Cep derinliği ölçümü ve periodontal muayene için tasarlanmıştır. Milimetrik işaretli ince ucu net ve hassas ölçüm sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 676



MAYERBACH
Muayene Sondu

Muayene ve teşhis işlemleri için tasarlanmıştır. İnce ve hassas ucu net dokunsal geri bildirim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 417



MAYERBACH
Ahşap Saplı Spatula

Siman ve dolgu materyallerinin karıştırılması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Esnek paslanmaz çelik ağzı homojen karışım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 015



MAYERBACH
Çift Uçlu Mum Bıçağı

Mum modelaj ve laboratuvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı uç formları tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 212



MAYERBACH
Çift Uçlu Mum Bıçağı

Mum modelaj ve laboratuvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı uç formları tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 231



MAYERBACH
Çift Uçlu Modelaj Aleti

Mum modelaj ve laboratuvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı uç formları tek alette çok yönlü kullanım sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 214



MAYERBACH
Alçı Bıçağı

Alçı ve model düzeltme işlemleri için tasarlanmıştır. Keskin paslanmaz çelik ağzı ve ahşap sapı kontrollü kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
M 130



MAYERBACH
Laboratuvar Bıçağı

Alçı ve model düzeltme işlemleri için tasarlanmıştır. Keskin paslanmaz çelik ağzı ve ahşap sapı kontrollü kesim sağlar.

YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

AISI 420 Paslanmaz Çelik

ERGONOMİK TASARIM

Konforlu ve dengeli kullanım

OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR

134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

M 101

Mayerbach®
DENTAL INSTRUMENTS



HER AYRINTIDA HASSASİYET ◆ HER ALETTE MÜKEMMELLİK

YÜKSEK KALİTE

HASSAS PERFORMANS

DAYANIKLI TASARIM

WEB
www.kruger.com.tr

E-POSTA
info@kruger.com.tr

TEŞEKKÜRLER